




teykos[®]
by COLORI IN CASA

Polistirolo da interno



Cornici estruse
Cornici decorate
Lesene semicolonne
Rosoni
Pannelli soffitto
Travi
Isolanti



teykos[®]
by COLORI IN CASA

Il polistirolo è un materiale particolarmente leggero e facile da lavorare. Essendo composto al 98% di aria, è resistente a tantissime sostanze, tra cui diversi acidi, e offre notevoli proprietà termoisolanti.

Nel corso degli anni il polistirolo è stato utilizzato per un crescente numero di elementi architettonici e arredamenti personalizzati. Dai contro soffitti si è passati ai pannelli per gli isolamenti termici fino a cornici, lesene, rosoni, colonne, capitelli ed elementi di ogni genere e forma.

Questi prodotti danno la possibilità di scegliere un articolo che risulti identico alle tradizionali opere in muratura, oppure adottare nuove forme e colori, dando respiro ad avanzate proposte di design. Resistenza, facilità e velocità di installazione, semplicità nella demolizione e sostituzione, rendono questo materiale adatto alla progettazione d'interni di ogni tipo, dallo stile classico al contemporaneo.

L'arredamento in polistirolo è realizzabile dall'ambiente domestico al locale pubblico per una progettazione senza limiti.



teykos[®]
by COLORI IN CASA



POLISTIROLO
DA INTERNO
arredo senza limiti

Cornici estruse



Collanti dedicati
COL3589-COL3590
COL3591 (sigillante)
COL1554

Vedi pagine
140, 141 e 142




FACILE
INSTALLAZIONE



VERNICIABILE



IMPERMEABILE



DP2329

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 44 m



DP2034

6 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 90 m



DP2043

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 54 m



DP2044

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 360 m



DP2032

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 54 m



DP2037

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 60 m



DP2046

6 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 60 m



DP2038

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 150 m



DP2035

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 144 m



DP2045

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 240 m



DP2048

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 140 m




DP2033

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 250 m



DP2031

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 170 m



DP2039

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 450 m



DP2326

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 230 m



DP2327

Elemento coordinato con art. DP2045

Dimensioni: 22x22 cm
Confezioni: 1 pz



DP2040

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 240 m



DP2325

Elemento coordinato con art. DP2326

Dimensioni: 22x22 cm
Confezioni: 1 pz



DP2451

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 310 m



DP3565


Elemento coordinato con art. DP2326

Dimensioni: 20x20 cm
Confezioni: 1 pz



DP2450

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 240 m



DP2041

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 400 m



DP2455

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 110 m



DP3500

DP3501

Dimensioni: 2,00 m
Confezione: 4 Pz.

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 530 m



DP3486

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 180 m



DP3487

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 640 m



DP3488

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 300 m



DP3489

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 80 m



DP3491

3 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 440 m



DP3492

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml

Dimensioni: 2,00 m
Confezioni: 170 m




DP3493

5 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 90 m



DP3494

8 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
3 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 70 m



DP3495

7 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 70 m



DP3496

6 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 80 m



DP3497


10 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
3 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 50 m



DP3499


5 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 130 m

Profili per illuminazione LED



DP3546

7 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 70 m



DP3547

8 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
3 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 50 m



Collanti dedicati
COL3589-COL3590
COL3591 (sigillante)
COL1554

Vedi pagine
140, 141 e 142



FACILE
INSTALLAZIONE



VERNICIABILE



IMPERMEABILE

3 cm



3 cm



DP3503

4 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
1 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 180 m

4 cm



7 cm



DP3504

6 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 72 m

5 cm



5 cm



DP3505

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 96 m

5 cm



5 cm



DP3506

5 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 96 m

6 cm



7 cm



DP3507

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 80 m

8 cm



8 cm



DP3508

7 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 40 m

1,5 cm



8 cm



DP3509

8 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
3 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 84 m

9 cm



9 cm



DP3510

8 cart. collante **TEYSIL PRO** per posa 100 ml | Dimensioni: 2,00 m
3 cart. sigillante verniciabile **TEYSIL SUPERTAK PRO** per posa 100 ml | Confezioni: 52 m



DP3511

8 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
3 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 32 m



DP2057

7 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 28 m



DP2052

6 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 48 m



DP2053

6 cart. collante TEYSIL PRO per posa 100 ml	Dimensioni: 2,00 m
2 cart. sigillante verniciabile TEYSIL SUPERTAK PRO per posa 100 ml	Confezioni: 88 m



DP2335

Dimensioni: l 19,5 x h 20 x p 10 cm
Confezioni: 1 pz



DP2334


Dimensioni: l 12 x h 17 x p 7 cm
Confezioni: 1 pz








Lesene resistenti alla pressione




DP3512

Confezione: 1 Pz.



DP3513

Confezione: 1 Pz.



DP3514

Confezione: 1 Pz.




DP3515


Confezione: 1 Pz.

Esempi di composizioni


DP3514
+ DP3513
+ DP3515



DP3512
+ DP3513
+ DP3515



Semicolonne / Semicapitelli / Semibasi resistenti alla pressione



DP3516

Semicapitello composto da due parti da montare

Confezione: 1 Pz.




DP3519

Confezione: 1 Pz.

83,5 cm

ø 22 cm



DP3520

Semicapitello composto da due parti da montare

Confezione: 1 Pz.



DP3517

Confezione: 1 Pz.

83,5 cm


ø 22 cm



Ø = 32,5 cm
H = 32 cm

DP3521

Confezione: 1 Pz.



B = 16,2 cm
H = 15,5 cm

DP3518

Confezione: 1 Pz.



▶ Lesene
Semicolonne Esempi di composizioni






Rosoni in polistirene



DP2064 | Ø 41 cm



DP2063 | Ø 33 cm



DP2462 | 32X32 cm



DP2061 | Ø 31 cm



DP2330 | Ø 28 cm



DP2060 | Ø 21 cm



DP2067 | Ø 53 cm



DP2331 | Ø 42 cm

Rosoni in poliuretano



DP3084 | 75 x 61 cm



DP3080 | 31 x 31 cm



DP3077 | Ø 47 cm



DP3079 | Ø 66 cm



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI



VERNICIABILE



IMPERMEABILE

Pannelli in polistirene espanso per soffitti



DP3558

Confezioni: 20 mq
Dimensioni: 50x50 cm




DP3557

Confezioni: 22 mq
Dimensioni: 50x50 cm




DP3559

Confezioni: 22 mq
Dimensioni: 50x50 cm



DP3560

Confezioni: 26 mq
Dimensioni: 50x50 cm



DP3561

Confezioni: 20 mq
Dimensioni: 50x50 cm



DP3562

Confezioni: 22 mq
Dimensioni: 50x50 cm



DP3563

Confezioni: 24 mq
Dimensioni: 50x50 cm



DP3564

Confezioni: 22 mq
Dimensioni: 50x50 cm

Per tutti gli articoli presenti in questa pagina, la quantità necessaria per 100 mq è di 13 cartucce collante **TEYSIL PRO**.





Travi e mensole in poliuretano con finitura legno

	<p>c.a. 9 cm</p> <p>6 cm</p> <p>DP2345 lunghezza 4 m</p>	<p>c.a. 12 cm</p> <p>12 cm</p> <p>DP2346 lunghezza 4 m</p>	<p>c.a. 20 cm</p> <p>13 cm</p> <p>DP2347 lunghezza 4 m</p>
<p>Mensola per travi misura:</p>	<p>Mensola abbinata DP2349</p>	<p>Mensola abbinata DP2350</p>	<p>Mensola abbinata DP2351</p>
	<p>c.a. 13 cm</p> <p>3 cm</p> <p>DP2352 lunghezza 2,60 m</p>		
<p>Staffa in PVC</p>	<p>DP2353 lunghezza 1 m</p>		

► Isolanti



DP2708

Spessore: 4 mm ± 10%
 Dimensione rotolo: h 50 cm
 L 5 m
 Confezioni: 2,50 mq




DP2709

Spessore: 4 mm ± 10%
 Dimensione foglio: 100 x 50 cm
 Confezioni: 25 mq



Lastra isolante

Densità:	35 kg/mc
Coefficiente conducibilità:	0,0273 kcal/mq.h °C
Coefficiente dilatazione termica:	long 0,08 mm/m °C trasv. 0,06 mm/m °C
Assorbimento acqua:	dopo 28 gg 0,05% Vol dopo 56 gg 0,06% Vol
Resistenza compressione:	0,15 N/mm ²
Resistenza trazione:	0,18 N/mm ²
Temper. limite di impiego:	-50°C + 80°C



È una lastra in polistirene espanso estruso ad alta densità, si applica su pareti all'interno delle abitazioni, protegge dal freddo, dall'umidità, dalle muffe e dal caldo.

Nelle vecchie abitazioni corregge le imperfezioni delle pareti come crepe, umidità ed altro; protegge inoltre i vostri mobili.

Può essere tinteggiato o rivestito con tappezzeria.