





teykos[®]
by COLORI IN CASA

Polistirolo da esterno



Sgusci sottogronda
Architravi
Marcapiani
Battiscopa
Profili per porte e finestre
Lesene
Accessori



teykos[®]
by COLORI IN CASA

La valorizzazione degli ambienti esterni è in assoluto la presentazione di un edificio, sia in ambito pubblico che privato.

Abbiamo realizzato una linea di elementi decorativi da esterno facili da installare e di grande effetto, per ottenere una raffinata armonia di stili e forme.

Ricerca ed innovazione tecnologica, stanno alla base della collezione realizzata con polistirene espanso, sinterizzato vergine ad alta densità (kg. 30/mc) ed autoestingente.

I prodotti sono rivestiti con un ciclo di spalmatura composta da graniglie di marmo e silicio in emulsione con pregiate resine. Ideali per la decorazione delle facciate ed il restauro architettonico di edifici storici, questi elementi rappresentano una vera evoluzione tecnica rispetto ai manufatti tradizionali.

I VANTAGGI

- Leggerezza: facilità e rapidità di posa.
- Resistenza: elevata resistenza chimico - fisica agli agenti atmosferici.
- Flessibilità: gli elementi si adeguano perfettamente ad ogni movimento dei supporti o muri.
- Creatività: possibilità di eseguire lavori su progetto.
- Ponti Termici: elimina ogni problema di ponte termico grazie alle sue proprietà isolanti.
- Economicità: prodotto estremamente economico paragonato ad altri materiali edili.


teykos[®]
by COLORI IN CASA



POLISTIROLO DA ESTERNO

la bellezza esteriore

Collanti dedicati
COL3681-COL3682
COL3683-COL3684
(Graniglia per ritocco)

Vedi pagina
144



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI




VERNICIABILE




IMPERMEABILE

DPE3600




Dimensioni: 2 m

DPE3601



Dimensioni: 2 m

DPE3602



Dimensioni: 2 m





FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI




VERNICIABILE



IMPERMEABILE

DPE3603




29 cm

16,5 cm

Dimensioni: 2 m


DPE3604



21,5 cm

17,5 cm

Dimensioni: 2 m





FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI



VERNICIABILE



IMPERME-
ABILE

DPE3605



20,5 cm

9,7 cm

Dimensioni: 2 m

DPE3606



16 cm

8,3 cm

Dimensioni: 2 m

DPE3607



15,5 cm

7,5 cm

Dimensioni: 2 m

DPF3608



11,2 cm

4,5 cm

Dimensioni: 2 m





FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI




VERNICIABILE




IMPERMEABILE

DPE3609




Dimensioni: 2 m

DPE3610




Dimensioni: 2 m

DPE3611



Dimensioni: 2 m

DPE3612



Dimensioni: 2 m

Profili per porte e finestre

Collanti dedicati
COL3681-COL3682
COL3683-COL3684
(Graniglia per ritocco)

Vedi pagina
144



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI




VERNICIABILE




IMPERMEABILE

DPE3620



Sezione con art. DPE3619

DPE3621



Zoccolo di base per art. DPE3619


DPE3619



Profili per porte e finestre

Gli articoli
DPE03614 - DPE03615 - DPE03613
sono abbinabili tra loro

DPE3614




DPE3615



Zoccolo di base per art. DPE3613


DPE3613



Dimensioni: 2 m

Gli articoli
DPE03617 - DPE03618 - DPE03616
sono abbinabili tra loro

DPE3617




DPE3618



Zoccolo di base per art. DPE3616

DPE3616



Dimensioni: 2 m







FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI



VERNICIABILE



IMPERMEABILE


DPE3628
h 16,5 cm
l 56,5 cm
p 5,2 cm



DPE3626
h 187 cm
l 45,2/57 cm
p 5,2 cm



DPE3627
h 57 cm
l 40 cm
p 5,2 cm



DPE3631
h 20 cm
l 31 cm
p 8 cm



DPE3629
h 150 cm
l 21 cm
p 3,5 cm



DPE3630
h 20 cm
l 31 cm
p 8 cm



DPE3622
h 100 cm
l 30,5 cm
p 4 cm



DPE3624
h 30 cm
l 32 cm
p 4 cm





FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
AGLI URTI




VERNICIABILE




IMPERMEABILE

DPE3632




Dimensioni: 30x50 cm

DPE3633



Dimensioni: 30x30 cm

DPE3634



Dimensioni: 40x30 cm