



# TEYCOLLECTION

pavimenti&rivestimenti

**TEYSTRONG**

teykos®  
by COLORI IN CASA

T

Y

E

S

T

R

O

AC5

N

G



I pavimenti che non invecchiano mai.



TEYSTRONG




## LVT listone incastro Rigid Core

Spessore 5 mm.

LVT ad incastro Rigid Core. Nuova collezione di pavimenti di ultima generazione a struttura rinforzata con fibra minerale. La nuova composizione rende il pavimento più stabile e resistente alle escursioni termiche a ridotto coefficiente di dilatazione e con una tolleranza maggiore delle imperfezioni dei pavimenti preesistenti (fughe ceramiche). Velocità di montaggio, resistenza all'abrasione e grande stabilità alla dilatazione termica, ne fanno il pavimento ideale per locali di grandi dimensioni ed alta calpestabilità.



PVC3309



PVC3310



40

Caratteristiche	Teystrong LVT incastro Rigid Core
Composizione:	PVC eterogeneo + fibre minerali
Spessore:	5 mm $\pm$ 10%
Strato di usura:	0,50 mm
Dimensioni:	18,41 x 121,92 cm
Confezioni:	1 scatola contiene 8 listoni equivalenti a 1,80 mq
Pancale:	117 mq

AC4-ISO 10874

IGNIFUGO CLASSE BFL  
S1 EN 9239

E1  
HCHO  
EMISSIONE  
FORMALDEIDE

RESISTENZA UV  
ISO 105 B02

DS  
ANTISCIVOLO

RESISTENZA  
AGENTI CHIMICI EN 423





**Nuove tecnologie di produzione per una lunga durata e grande resistenza all'alta calpestabilità.**



**BATTISCOPA ABBINABILI**  
Gamma battiscopa MDF  
Art. 604 pag. 94



**PROFILI ABBINABILI**  
Profilo a T alluminio  
Terminale alluminio pag. 98



**SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI**  
IM3221 pag. 92  
IM3222 pag. 93



**PREPARAZIONE SUPERFICIE**  
COL3091 pag. 101  
COL3092 pag. 100  
COL3353 pag. 101