




teykos[®]

Un mondo di idee per l'arredo casa.



NUOVE SOLUZIONI DIGITALI AVANZATE

Teykos Colori in Casa ha realizzato un'interfaccia di programmazione innovativo, per dare la possibilità ai clienti di personalizzare i propri ambienti, con facilità e velocità. Prima di ordinare una pavimentazione o un rivestimento, si avrà la possibilità di testare direttamente sulla foto scattata al proprio spazio domestico, i vari prodotti messi a disposizione dall'App presente sul sito nostro sito web.

FACILE ED INTUITIVO IN TRE MOSSE

- 1 - Scattare la foto del proprio ambiente.
- 2 - Andare su www.teykos.it e caricare la foto scattata con il cellulare nella sezione APP.
- 3 - Personalizzare il proprio ambiente con i rivestimenti a disposizione sull'applicazione e scegliere i prodotti che si abbinano meglio al proprio ambiente.

I prodotti presenti sull'APP saranno implementati nel tempo con nuove proposte e tipologie di articoli.

NEW ADVANCED DIGITAL SOLUTIONS

Teykos Colori in Casa has created an innovative programming interface, as to give customers the opportunity to customize their spaces quickly and easily. Before buying a flooring or a coating, you will have the opportunity to test the various products made available by the App directly on the photo taken to your home space

EASY AND INTUITIVE IN THREE MOVES


- 1 - Take a picture of your space.
- 2 - Go to www.teykos.it and upload the photo taken with your mobile phone in the APP section.
- 3 - Customize your space with the coatings available on the application and choose the products that best match your environment.

The products on the APP will be implemented over time with new proposals and types of items.



INQUADRA IL QR CODE
E PERSONALIZZA I TUOI AMBIENTI.

*FRAME THE QR CODE
AND CUSTOMIZE YOUR SPACES.*



DECORA LE PARETI

CAMBIA I PAVIMENTI

Rivestimenti, pavimenti WPC e prato

I rivestimenti e i pavimenti per esterno, dal design contemporaneo, sono realizzati con un materiale ad alta densità composto da fibra di bamboo riciclata, polietilene e resine di coesione. Racchiudono la bellezza e la resistenza del legno, la facilità di manutenzione e la protezione del polietilene. Non si scheggiano, non si fessurano, resistono alle rotture e alle deformazioni. Sono resistenti in modo naturale a parassiti, funghi e batteri.

La collezione dei prati sintetici offre una gamma completa di spessori, densità, tonalità e sfumature che permette di scegliere la soluzione più idonea.

Dal classico 7 mm monocolori ai 20 e 30 mm con filato 4 colori fino al 40 mm con filato 4 colori e soft touch.

Tutti altamente drenanti e duraturi nel tempo.

Coatings, Wpc floors and lawn

The outdoor coverings and floors, with a contemporary design, are made of a high density material composed of recycled bamboo fiber, polyethylene and coexistence resins. They enclose the beauty and strength of wood, ease of maintenance and protection of polyethylene.

They do not splinter, do not crack, resist breakage and deformation. They are naturally resistant to parasites, fungi and bacteria.

The collection of synthetic lawns offers a complete range of thicknesses, densities, and shades that allows you to choose the most suitable solution.

From classic 7 mm monochrome to 20 and 30 mm with yarn 4 colors up to 40 mm with yarn 4 colors and soft touch.

All highly draining and long lasting.



Rivestimenti murali WPC protect

Rivestimenti murali da esterno WPC / Outdoor wall coverings WPC




Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3675 - TEAK



Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz



EWP3679 - TEAK




Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3674 - ANTIQUE



Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz



EWP3680 - ANTIQUE



Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente. Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.

Send us the DWG with measurements of your space. Our technical department will develop a design and a budget for you.



Montaggio rivestimenti esterni.
Assembly exterior coverings.



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Pavimentazioni da esterno WPC classic

WPC CLASSIC OUTDOOR FLOORING

Teydeck classic

La pavimentazione Teydeck Classic è un materiale composito ad alta densità composto da fibra di bamboo riciclata, polietilene alta densità e resine di coesione.

Necessità di minima manutenzione, non si scheggia, non si fessura, resiste alle rotture e alle deformazioni, è resistente in modo naturale a parassiti, funghi e batteri.

Per sistemi di posa vedi pagina 158.

Per scheda tecnica vedi pagina 132.

Teydeck Classic flooring is a high density composite material made up of recycled bamboo fibre, high density polyethylene and bonding resins. It requires minimal maintenance, it does not splinter or crack, resists breakage and deformation and is naturally resistant to parasites, fungi and bacteria.

For installation systems and data sheet, ask our technical office.

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente. Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.



Send us the DWG with measurements of your space. Our technical department will develop a design and a budget for you.



EWP3233

DOUBLE-FACE
Grigio Chiaro
Light Grey



EWP3233



EWP3234

DOUBLE-FACE
Grigio / Grey



EWP3234



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Pavimentazioni da esterno WPC classic

WPC CLASSIC OUTDOOR FLOORING

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.
Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.
Send us the DWG with measurements of your space.
Our technical department will develop a design and a budget for you.



Teydeck classic



EWP3235

DOUBLE-FACE
Teak



EWP3235



EWP3236

DOUBLE-FACE
Mix color



EWP3236



Montaggio
pavimenti esterni.
Assembly
exterior flooring.



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



IMPERMEABILE
WATERPROOF



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



Caratteristiche / Technical features Teydeck classic

Composizione Composition:	60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi chimici 60% bamboo fiber / 30% plastic material / 10% additives chemists
Peso totale: Total weight:	19,50 Kg al mq 19.50 kg per sq m
Spessore: Thickness:	23 mm ± 10%
Dimensioni: Size:	220 x 14,6 cm
Confezioni: Packages:	4 plance corrispondenti a 1,285 mq 4 planks corresponding to 1.285 m2



Pavimentazioni da esterno WPC protect

WPC PROTECT OUTDOOR FLOORING

TEYDECK PROTECT

La pavimentazione Teydeck Protect, aggiunge alle caratteristiche del Classic un rivestimento in PVC che rende il prodotto ancora più gradevole esteticamente, resistente alle macchie e con una manutenzione ridotta al minimo.

Per sistemi di posa vedi pagina 158.
Per scheda tecnica vedi pagina 136.

TEYDECK PROTECT

The Teydeck Protect flooring adds a PVC coating to the characteristics of the Classic which makes the product even more aesthetically pleasing, resistant to stains and with minimal maintenance.

For installation systems and data sheet, ask our technical office.

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente. Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.



Send us the DWG with measurements of your space. Our technical department will develop a design and a budget for you.



EWP3314

DOUBLE-FACE
Teak



EWP3314



EWP3315

DOUBLE-FACE
Antique



EWP3315



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Pavimentazioni da esterno WPC protect

WPC OUTDOOR FLOOR COVERINGS

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.
Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.
Send us the DWG with measurements of your space.
Our technical department will develop a design and a budget for you.



Teydeck protect



EWP3316

DOUBLE-FACE
Faggio / Beech



EWP3316



EWP3317

DOUBLE-FACE
Grigio Chiaro
Light Grey



EWP3317



SISTEMA DI POSA
INSTALLATION SYSTEM
Pag. 000



ACCESSORI MONTAGGIO
MOUNTING ACCESSORIES
PAG. 000

Caratteristiche Teydeck WPC Protect pavimento da esterno Features Teydeck WPC Protect outdoor flooring

Composizione Composition:	60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi chimici 60% bamboo fiber / 30% plastic material / 10% additives chemists
Peso totale: Total weight:	19,50 Kg al mq 19.50 kg per sq m
Spessore: Thickness:	23 mm ± 10%
Dimensioni: Size:	220 x 14 cm
Confezioni: Packages:	4 plance corrispondenti a 1,232 mq 4 planks corresponding to 1.232 m2

For the technical datasheet in english, ask our office.



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT




RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



PROFILI E ACCESSORI WPC - WPC PROFILES AND ACCESSORIES



PROFILO AD "L" - Dimensioni: 2,20 m / "L" profile - Dimensions: 2,20 m

CLASSIC



EWP3267



EWP3268



EWP3270



EWP3269

PROTECT



EWP3318



EWP3319



EWP3320



EWP3321



EWP3266
Megatello / Megatello
Dimensioni / Size: 2,20 m



EWP3264
Clip fissaggio classic
Clip fissaggio classic



EWP3265
Clip partenza
Clip partenza



EWP3352
Clip di fissaggio protect
Clip di fissaggio protect

Prato sintetico

Per applicazioni interne ed esterne
Synthetic lawn for applications internal and external

 **COLLANTE DEDICATO**
DEDICATED GLUE
COL3096

Vedi pagina / See page 143





Prato sintetico / *Synthetic lawn*



PS450 1x25 m
PS451 2x25 m

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesioneamento:	lattice drenante
Altezza pelo:	7 mm ± 10%
Peso totale:	1050 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo:	Altezza 1 - 2 m (vedi codice)
Impiego:	Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

<i>Composition:</i>	<i>100% polypropylene fiber</i>
<i>Bonding support:</i>	<i>draining latex</i>
<i>Pile height:</i>	<i>7 mm ± 10%</i>
<i>Total weight:</i>	<i>1510 gr/m2 ± 10%</i>
<i>Roll size:</i>	<i>Height 1 - 2 m (see code)</i>
<i>Use:</i>	<i>Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.</i>

Erba Green (spessore / *thickness* 20 mm)



PS3156

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesioneamento:	lattice drenante
Altezza pelo:	20 mm ± 10%
Peso totale:	1050 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m
Impiego:	Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

<i>Composition:</i>	<i>100% polypropylene fiber</i>
<i>Bonding support:</i>	<i>draining latex</i>
<i>Pile height:</i>	<i>20 mm ± 10%</i>
<i>Total weight:</i>	<i>1510 gr/m2 ± 10%</i>
<i>Roll size:</i>	<i>Height 2 m</i>
<i>Use:</i>	<i>Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.</i>

Erba Elegance (spessore / *thickness* 30 mm)



PS3263

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesioneamento:	lattice drenante
Altezza pelo:	30 mm ± 10%
Peso totale:	2200 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m - lunghezza 20 m
Impiego:	Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

<i>Composition:</i>	<i>100% polypropylene fiber</i>
<i>Bonding support:</i>	<i>draining latex</i>
<i>Pile height:</i>	<i>30 mm ± 10%</i>
<i>Total weight:</i>	<i>2200 gr/m2 ± 10%</i>
<i>Roll size:</i>	<i>Height 2 m - length 20 m</i>
<i>Use:</i>	<i>Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.</i>

Erba Max (spessore / *thickness* 40 mm)



PS2449

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesioneamento:	lattice drenante
Altezza pelo:	40 mm ± 10%
Peso totale:	3300 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m - lunghezza 20 m
Impiego:	Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

<i>Composition:</i>	<i>100% polypropylene fiber</i>
<i>Bonding support:</i>	<i>draining latex</i>
<i>Pile height:</i>	<i>40 mm ± 10%</i>
<i>Total weight:</i>	<i>3300 gr/m2 ± 10%</i>
<i>Roll size:</i>	<i>Height 2 m - length 20 m</i>
<i>Use:</i>	<i>Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.</i>





A.S.F. Enterprise s.r.l.

Sede e stabilimento:

Loc. Pian dell'Olmino / Santa Giulia, 57/58

53034 Colle di Val d'Elsa (SI) Italy

Tel. +39.0577.929224 - Fax +39.0577.929154

infoasf@asfenterprise.com | www.asfenterprise.com

Stabilimento:

Pian dell'Olmino / Santa Giulia 61

53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

Tel. 0577 / 929934 - Fax 0577 / 904917

www.coloriincasa.com | info@coloriincasa.com

www.teykos.it



Rivestimenti murali WPC Protect

Rivestimenti murali da esterno WPC




EWP3960 - ACERO



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3962 - ACERO




Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz




EWP3961 - JAVA



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3963- JAVA



Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF