

# Pavimentazione Tessile e Passatoie

- ▶ Diana Expo
  - ▶ Diana
  - ▶ Giove
  - ▶ Garden
- ▶ Passatoia Saturno
- ▶ Passatoia Nettuno

## ▶ Pavimentazione Diana Expo (spessore 2,5 mm)

Composizione:	100% fibra polipropilenica	 IGNIFUGO CLASSE CFL S1 EN 131501
Supporto di coesionamento:	lattice sintetico	
Peso totale:	620 gr/mq ± 10%	
Spessore:	2,5 mm ± 10%	
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1	
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m - Lunghezza 50 m	
Impiego:	Abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici, show-room	



**Grigio chiaro**  
APV2546 - h. 2 m



**Bianco**  
APV 613 - h. 2 m  
AP5546 - h. 1 m



**Fiamma**  
APV2544 - h. 2 m  
AP5542 - h. 1 m



**Bordeaux**  
APV2547 - h. 2 m



**Erika**  
APV2548 - h. 2 m  
AP5544 - h. 1 m



**Notte**  
APV2545 - h. 2 m  
AP5543 - h. 1 m



**Antracite**  
APV2549 - h. 2 m



**Nero**  
APV2550 - h. 2 m  
AP5545 - h. 1 m

## ▶ Pavimentazione Diana (spessore 2,5 mm)

disponibili h. 1 m per ordini minimo 2 rotoli

Composizione:	100% fibra polipropilenica	 IGNIFUGO CLASSE CFL S1 EN 131501
Supporto di coesionamento:	lattice sintetico	
Peso totale:	620 gr/mq ± 10%	
Spessore:	2,5 mm ± 10%	
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1	
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m - Lunghezza 50 m	
Impiego:	Abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici, show-room	



**Sabbia**  
APV574 - h. 2 m



**Grano**  
APV600 - h. 2 m



**Castoro**  
APV605 - h. 2 m



**Teatro**  
APV603 - h. 2 m



**Prato**  
APV608 - h. 2 m



**Mela**  
APV609 - h. 2 m



**Jeans**  
APV612 - h. 2 m




**Cielo**  
APV610 - h. 2 m



**Pacifico**  
APV611 - h. 2 m


## ► Pavimentazione Giove (spessore 7 mm)



**Grigio chiaro**  
APV562 - h. 2 m  
APS526 - h. 1 m



**Beige**  
APV560 - h. 2 m  
APS524 - h. 1 m



**Grigio scuro**  
APV563 - h. 2 m  
APS527 - h. 1 m

Composizione: 100% fibra polipropilenica  
Supporto di coesione: Lattice sintetico  
Peso totale: 1700 gr/mq ± 10%  
Spessore: 7 mm ± 10%  
Dimensione rotolo: Altezza 1/2 m - Lungh. 25 m  
Impiego: Abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici, show-room



**Bruciato**  
APV561 - h. 2 m  
APS525 - h. 1 m



**Verde**  
APV558 - h. 2 m  
APS522 - h. 1 m



**Rosso**  
APV557 - h. 2 m  
APS521 - h. 1 m



**Blu**  
APV559 - h. 2 m  
APS523 - h. 1 m




**Antracite**  
APV564 - h. 2 m  
APS528 - h. 1 m

## ► Pavimentazione Garden

per applicazioni interne ed esterne

Per chi cerca un prodotto innovativo per esterno, la moquette agulgiata **GARDEN** è l'ideale. Resistente all'acqua, è adatta ad ogni tipo di ambiente esterno. Green e sostenibile, questa moquette è totalmente riciclabile e in armonia con la natura.



UV RESISTANT



APV3553 | Garden



APV3554 | Garden



APV3555 | Garden

Composizione: 100% Polipropilene  
Altezza e lunghezza: 2 x 30 m  
Spessore: 7 mm  
Peso: 850 gr/mq  
Aspetto superficiale: Velvet  
Impiego: Ambienti esterni.

Composizione: 100% Polipropilene  
Altezza e lunghezza: 2 x 30 m  
Spessore: 7 mm  
Peso: 850 gr/mq  
Aspetto superficiale: Velvet  
Impiego: Ambienti esterni.

Composizione: 100% Polipropilene  
Altezza e lunghezza: 2 x 30 m  
Spessore: 7 mm  
Peso: 850 gr/mq  
Aspetto superficiale: Velvet  
Impiego: Ambienti esterni.

# Pavimentazione tessile e passatoie

## ► Passatoia Saturno (spessore 6 mm)

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesione:	resine acriliche
Peso totale:	1100 gr/mq ± 10%
Spessore:	6 mm ± 10%
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1
Dimensione rotolo:	Altezza 67 cm - Lunghezza 30 m
Impiego:	Passatoia, ingressi, scale e corridoi per abitazioni private, uffici, alberghi, banche, locali a traffico intenso.



Beige | APS517



Nuvola | APS2541



Oro | APS2542



Rosso | APS515



Bruciato | APS518



Verde | APS2543

## ► Passatoia Nettuno (spessore 6 mm)



APS508 Rosso



APS509 Blu



APS510 Beige



APS511 Bruciato



APS512 Grigio



APS513 Antracite



APS549 Verde